



## Machinetechniek Prijslijst 2017

# Machinetechniek Prijslijst



**Knauf Algemeen**  
Tel (030) 247 33 11

**Knauf Techniek**  
Tel (030) 247 33 89

**Verkoop Binnendienst**  
Tel (030) 247 33 80  
Fax (030) 240 96 96



**Knauf Internet**  
[www.knauf.nl](http://www.knauf.nl)  
[www.knauf-skin.nl](http://www.knauf-skin.nl)



**E-mail Algemeen**  
[info@knauf.nl](mailto:info@knauf.nl)

**E-mail Knauf Techniek**  
[techniek@knauf.nl](mailto:techniek@knauf.nl)

**E-mail Verkoop Binnendienst**  
[vb@knauf.nl](mailto:vb@knauf.nl)

**Knauf B.V.**  
Mesonweg 8-12  
3542 AL Utrecht

**Deutsche Bank**  
NL97DEUT0265182190  
BTW nr. NL003292356B01

**KvK Handelsregister Utrecht**  
Nr. 30051670

## Knauf. Jouw ideale ruimte.

Bij Knauf vinden we dat iedereen een ideale omgeving verdient om in te wonen, werken of verblijven. Want mensen voelen zich het prettigst in een woning of gebouw dat is afgestemd op hun wensen en behoeften. Daar is het bijvoorbeeld fijner wonen, prettiger werken of makkelijker leren. Daarom werken wij bij Knauf elke dag aan oplossingen die daaraan bijdragen: innovatieve (af)bouwsystemen en -materialen voor nieuwbouw, renovatie en restauratie.

## Knauf. Jouw partner in de bouw.

Zonder vakman kunnen ideale ruimtes niet worden gecreëerd. Daarom bouwen wij graag samen aan een project. Vanaf de ontwerpfase tot aan de oplevering. Wij bieden diverse technische services op maat aan, waarmee we ontzorgen en zekerheid bieden.

Hierbij sluit Knauf Machinetechniek goed aan. Machinetechniek zorgt dat de vakman op een verantwoorde manier zijn werk kan doen. Een machine verlicht en versnelt de werkzaamheden. Met een machine wordt ook de kwaliteit van het werk beter. De PFT gipsspuit geeft continu vers gips van de zelfde consistentie. Doordat de gips tegen de wand geblazen wordt ontstaat een capillaire werking achter de gips wat de hechting op de wand bevordert.

Daarnaast investeren we in kennis door trainingen aan te bieden op onze Knauf Akademie. Een belangrijke daarvan is de Machinetechniek training. Zo zorgen we er samen voor dat gewenste prestaties daadwerkelijk gerealiseerd worden. Sterker nog: op veel van onze systemen geven we 100% prestatiegarantie met KnaufZeker®. En zo bieden we de gebruiker een ideale omgeving om in te wonen, werken of verblijven.

Creating Room for Living **KNAUF**

# Inhoud

PFT Ritmo M en L	4
PFT G4 X	8
Machines G4, G54 en G5 van voor 2012	13
Diverse PFT Machines	14
PFT Silomat	16
Airless spuitmachines	18
Airless onderdelen	19
Compressoren	20
PFT Mixer Vario 1800W	20
PFT AIRPOP EPS Gereedschap	21
Algemene voorwaarden	22

# PFT Ritmo M en L



## PFT Ritmo L

Hoofdmotor 2,2 kW - 230V toerental 55-475 omw/min  
 Schakelkast met frequentieregelaar  
 Ingebouwde compressor met drukschakelaar  
 Peilglas 75-750 en 150-1500 l/uur  
 Luchtslang 5 m<sup>1</sup> 1/2" met ewo koppeling  
 Luchtslang 16 m<sup>1</sup> 1/2 met ewo koppeling  
 Mortelslang 5 meter 25 mm  
 Mortelslang 15 meter 25 mm  
 Stroomkabel 25 m<sup>1</sup>  
 Spuitlans 60 cm compleet met draaibare LW 24 koppeling  
 Sproeislang 20 m<sup>1</sup> 1/2" met sproeikop en geka koppeling  
 Waterslang 20 m<sup>1</sup> 1/2" met geka koppeling  
 Morteldrukmanometer 25 mm  
 Rotor en stator B4-2 L

Artikelnummer	232048
EAN nummer	4003976397217

**€ 6.804,60**

## PFT Ritmo M

Hoofdmotor 1,5 kW - 230V toerental 175-650 omw/min  
 Schakelkast met frequentieregelaar  
 Ingebouwde compressor met drukschakelaar  
 Peilglas 75-750 en 150-1500 l/uur  
 Luchtslang 5 m<sup>1</sup> 1/2" met ewo koppeling  
 Luchtslang 8,5 m<sup>1</sup> 1/2 met ewo koppeling  
 Mortelslang 5 meter 25 mm  
 Mortelslang 7,5 meter 25 mm  
 Stroomkabel 25 m<sup>1</sup>  
 Spuitlans 60 cm compleet met draaibare LW 24 koppeling  
 Sproeislang 20 m<sup>1</sup> 1/2" met sproeikop en geka koppeling  
 Waterslang 20 m<sup>1</sup> 1/2" met geka koppeling  
 Morteldrukmanometer 25 mm  
 Rotor en stator B4 - 1.5 L



Artikelnummer	97288
EAN nummer	4003976339323

**€ 6.016,59**

## Ritmo M Screed

Hoofdmotor 1,5 kW - 230V toerental 175-650 omw/min  
 Schakelkast met frequentieregelaar  
 Peilglas 75-750 en 150-1500 l/uur  
 Stroomkabel 25 m<sup>1</sup>  
 Waterslang 20 m<sup>1</sup> 1/2" met geka koppeling  
 Morteldrukmanometer 25 mm  
 Namenger Rotomix voor Ritmo M en L  
 Rotor B 4-1,5 L (W7), Zapfen  
 Stator B 4-1,5 L wf  
 2 x Mortelslang 25mm 15 meter  
 Afstandbedieningskabel 25m

Artikelnummer	414199
EAN nummer	4003976415904

**€ 5.141,76**

# PFT Ritmo M en L

## Losse onderdelen

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Aan/Uit drukknop t.b.v. Ritmo	59593	4003976267817	23,97
Antistofdeksel Ritmo	201279	4003976385849	125,22
Beschermhoes Ritmo	90624	5413503528622	174,65
Bout M8 x 225 DIN 931 verz.	284479	4003976410855	6,04
Compressor DT 4.8	78817	4003976306387	917,29
Draaibare koppeling voor de spuitlans LW 24	40729	4003976205970	55,54
Drukflens 8 liter verzinkt (type vanaf 09-2009)	128180	4003976359406	67,22
Drukflens B-pomp t.b.v. Ritmo (type tot 08-2009)	56576	4003976261990	67,64
Drukknop watervoorloop compleet	55956	4003976294226	26,39
Filterpatroon DT 4.8	87547	4003976321106	19,58
Frequentie regelaar t.b.v. Ritmo M	97859	4003976340060	542,80
Frequentieomvormer 230V geprgr. ritmo L	245782	4003976400948	560,19
Gereedschapkast Ritmo	226842	4003976395640	91,72
Gereedschaptas gipsspuit	21666	4003976133402	113,00
Gummi mengzone Ritmo compleet	139707	4003976368521	148,69
Hoofdmotor 1,5 kW - 230V toerental 175-650 omw/min	71133	4003976293908	693,74
Hoofdmotor ritmo 2,2KW 274U/min alu	222234	4003976395183	955,25
Inzet-straalbuis D14,5 x 67,5 x 4,5RI	108423	4003976353589	9,66
Luchtpijpreiniger 4 mm 2 stuks in blister	97580	5413503532964	22,32
Luchtslang 16 m <sup>3</sup> 9 mm met ewo koppeling	8521	4003976097865	53,10
Luchtslang 5 m <sup>3</sup> 9 mm met ewo koppeling	77240	4003976304963	29,63
Luchtslang 8,5 m <sup>3</sup> 9 mm met ewo koppeling	68935	4003976288676	41,46
Materiaalrechtter RITMO M rubber RAL9002	245333	4003976400894	414,96
Vorraadbak RITMO L Rubber triller RAL9002	222253	4003976395213	405,31
Namenger Rotomix voor Ritmo M en L	251139	4003976402911	288,40
Opzetbak Ritmo	89793	4003976325821	362,01
Peilglas 75-750 en 150-1500 liter met reduceernippel in blister	64696	4003982165763	86,03
Potentio meter 4,7 kohm (toerenregelaar) t.b.v. Ritmo	50783	4003976247536	49,62
Rijplaten set van 2 stuks	52578	4003982155238	302,90
Rooster Ritmo	227262	4003976396180	190,74
Schakelaar links-0-rechts	59841	4003976268937	27,29
Schoonmaakballetjes 30 mm 10 stuks in blister	64727	4003982166067	16,82
Sproeislang 1/2" 20 m <sup>3</sup> met geka koppeling en sproeikop	20213000	4003976030022	140,02
Stroomkabel 25 m <sup>3</sup> 3x2,5"	20423420	4003976034976	100,44
Stuurstroom kabel 16 m voor Pistool	88049	4003976322301	137,06
Trafo 230V-42V EV10 0,07A	36344	4003976181847	24,18
Trekstang M8 x 170 (type vanaf 09-2009)	130779	4003976361904	3,94

# PFT Ritmo M en L

## Losse onderdelen

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Trekstang M8 x 190 (type tot 08-2009)	94144	4003976330061	3,71
Triller ritmo M-3 230V 50Hz 1 Phase VA	226738	4003976395565	477,81
Vervangwiel 230mm staalvelg	494990	4003976435193	27,11
Waterpomp AV3000/1 met handvat 230V/50HZ	493686	4003976434738	449,25
Watervat 240 liter verrijdbaar met afsluiter	67947	4003982168825	230,00
Zekering 5 x 20, 1,0A	36347	4003976181878	0,50
Zuigflens B-pomp t.b.v. rubber menggedeelte	103408	4003976349889	103,74

## Mengijzers Ritmo

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
As voor mengpijpreiniger Bionik Ritmo	578974	4003976450011	15,80
Schoonmaakijzer Ritmo	66265	4003976283848	25,62
Mengijzer Bionik Ritmo	578354	4003976449657	79,00
Mengijzer Bionik Ritmo Lichtgewichtpleister	578438	4003976449695	160,00
Meeneemklauw Bionik	521410	4003976440401	40,50

## Spuitgereedschap Ritmo

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Opzetstuk lijmpistool 10 mm spuitdop	19787	4003976125421	196,11
Spuitdop S 8 mm conisch	206797	4003976387966	3,71
Spuitdop S 10 mm conisch	63290	4003976275638	4,24
Spuitdop S 12 mm conisch zwart 4 stuks in blister	95666	5413503531608	35,42
Spuitlans 60cm+LW24.draaib.ritmo	97283	4003976339286	153,78
Spuitlans 90cm+LW24.draaib.Ritmo	247004	4003976401815	164,70
Spuitlans 120cm+LW24 draaib. Ritmo	247010	4003976401839	170,58
Zargomat pro éénhandspuitpistool cpl.	420058	4003976417663	959,10
Opzetstuk lijmpistool 10mm spuitdop	19787	4003976125421	196,11

## Rotoren en statoren Ritmo M

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Rotor B4-1,5 L tbv Ritmo M	69186	4003976289260	62,61
Rotor B4/1,5 L met tap (voor Rotomix) tbv Ritmo M	147413	4003976372634	139,70
Stator B4-1,5 L wit tbv Ritmo M	48566	4003976241343	56,02
Stator B4-1,5 L spanbaar tbv Ritmo M	451651	4003976425330	80,14
Spanbus 140mm B 4-1,5	446538	4003976423480	49,79

# PFT Ritmo M en L

## Rotoren en statoren Ritmo L

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Rotor B4-2 L (W7S) tbv Ritmo L	280181	4003976409026	56,80
Rotor B4-2L met tap voor Rotomix	292302	4003976412958	97,85
Stator B4-2 L Okergeel tbv Ritmo L	280182	4003976409033	56,74
Spanbus B 4-2	442888	4003976423374	47,00
Stator B 4-2 L spanbaar	280183	4003976409040	89,00

# PFT G4 X



**G4 X 230V NL**  
423944  
€ 8.706,86



**G4 X 230/400V NL**  
423950  
€ 9.524,49

**G4 X 230/400V  
met leegloop sensor**  
592849  
€ 9.775,00



**G4 X Smart 400V NL**  
423938  
€ 6.638,64



**G4 X Super 400V NL**  
423947  
€ 8.894,38



G4 X type	230V NL	230/400V NL	230/400V met leegloop sensor NL	Smart 400V NL	Super 400V NL
Artikelnummer	423944	423950	592849	423938	423947
<b>Specificaties</b>					
230 V	•	•	•		
400 V		•	•	•	•
Max 20 meter Ø 25 mm slang	•	• (230V)	• (230V)		
Max 30 meter Ø 35 mm slang	•	• (230V)	• (230V)		
Max 30 meter Ø 25 mm slang		• (400V)	• (400V)	•	•
Max 50 meter Ø 35 mm slang		• (400V)	• (400V)	•	•
R pomp mogelijk (grotere opbrengst)		•	•		•
Rubbermengkamer		•	•		•
Combinatie Silomat mogelijk	•	•	•	•	•
Gipsgebonden producten	•	•	•	•	•
Cementgebonden producten		• (400V)	• (400V)	•	•
Waterpomp	•	•	•		•
Leegloop sensor			•		•
Controlelamp waterdruk					•
GPS voorbereiding					•
Kunststof afdekking compressor		•	•		•
Automatische draairichting regeling					•
<b>Standaard uitrusting</b>					
Stator & rotor SD 6-3 slimline	•	•	•		
Stator & rotor D 6-3 Twister				•	•
Waterslang 20 meter Ø 3/4 "	•	•	•		•
Sproeislang 20 meter Ø 1/2 "	•	•	•		•
Stroomkabel 25 meter	•	•	•		•
Materiaalslang 10 meter Ø 25mm				•	
Materiaalslang 15 meter Ø 25mm	•	•	•		•
Luchtslang 10 meter Ø 25mm				•	
Luchtslang 15 meter Ø 25mm	•	•	•		•
Spuitlans 600 cm	•	•	•	•	•
Gereedschapsset	•	•	•	•	•
Schoonmaakijzer	•	•	•	•	•

# PFT G4 X

## Losse onderdelen

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Antistof eenheid voor G4, G54 en G4 X	539716	4003976445819	1534,00
AV3 230V G 4 X cpl	260662	4003976406568	414,00
Beschermhoes G4/G5/G54	52577	4003982155221	208,47
Filterzeef G4 X	422146	4003976418233	12,00
Frequentie-omvormer 230V progr.G 4X 5,5K	435220	4003976422629	611,08
Gereedschaptas G4/G5/G54	21666	4003976133402	113,00
Hoofdmotor 4 KW G4 X 230 V	415314	4003976416390	901,00
Hoofdmotor 5,5 KW G4 X 230/400 V en 400 V	430946	4003976421271	949,00
Luchtcompressor K2 met drukuitschakelaar (G4 X Super)	20130017	4003976069770	1168,02
Luchtcompressor DELTA 2 230V met druksch	196221	4003976384699	1060,90
Opzetbak G4 X Ral 2004 cpl	436020	4003976422728	308,53
Set Trekstang M16x370 compleet blister	67029	4003982168214	26,27
Stofkap E1 voor G4/G54 compleet	20600213	4003976056541	1110,34
Waterfilter Y met zeef kunststof	257387	4003976406193	15,32
Waterpomp G4 X Super	493481	4003976434677	493,00
Watervat 240 liter verrijdbaar met afsluiter	67947	4003982168825	230,00
Zwenkwiel G4 X	494911	4003976435131	77,00
Zwenkwiel G4 X met rem	494914	4003976435148	86,00

## Rotoren & Statoren G serie 230V

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Rotor SD6-3 slimline	406288	4003976414402	66,44
Stator SD6-3 slimline	406289	4003976414419	50,37
Rotor D6-2 voor twister	67015	4003976285088	75,79
Stator D6-2 TWISTER RAL5017	63438	4003976276284	45,03

# PFT G4 X

## Rotoren & Statoren G serie 400V

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Rotor D4/3 1/2 opbrengst	20114310	4003976021297	80,00
Stator D4-3 PIN TWISTER	10543	4003976118256	62,24
Rotor D4/3 met tap 1/2 opbrengst	20114320	4003976021303	91,06
Rotor D5-2,5, laag vermogen	21399	4003976132382	68,92
Stator D5-2,5 PIN TWISTER	10904	4003976120242	60,42
Rotor D6-3 (DE)	237908	4003976400016	68,10
Stator D6-3 twister oranje met pin	7899	4003976115453	55,35
Rotor D7-2,5	20113500	4003976021747	71,44
Stator D7-2,5 PIN TWISTER	262237	4003976407039	60,41
Rotor D8-1,5	20114700	4003976021358	67,99
Rotor D8-1,5 met tap (indien men met een Rotoquirl/Rotomix werkt)	20114720	4003976021389	75,52
Stator D8-1,5 twister geel (t.b.v. korrel tot 4 mm cementmortel)	10905	4003976120259	58,08

# PFT G4 X

## Mengijzers G Serie

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Mengijzer Bionik recht	539672	4003976445710	59,00
Mengijzer Bionik lichtgewichtpleister	540390	4003976446106	98,00
Mengijzer Bionik Spachtelputz	541262	4003976446328	72,58
As voor mengijzerreiniger Bionik G4	539220	4003976445611	15,44
Mengijzerreiniger R- en D- pompen	20102320	4003976043015	36,50
Meeneemklauw Bionik	521410	4003976440401	40,50

## Spuitgereedschap G4

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Spuitdop S 14 mm conisch 4 stuks in blister	95667	5413503531622	35,42
Spuitdop 16 mm	20191000	4003976027251	3,94
Spuitdop S 16 mm zwart (VE 10) conisch	201950	4003976386747	3,608
Spuitdop 18 mm	20191100	4003976027268	3,94
Spuitflans 60 cm+LW24 draaibaar G serie	206440	4003976387713	152,94
Spuitflans 90cm+LW24 draaibaar G serie	247018	4003976401877	168,98
Spuitflans 120cm+LW24 draaibaar G serie	247022	4003982242785	158,82
Zargomat pro éénhandspuitpistool cpl.	420058	4003976417663	959,10
Opzetstuk lijpistool 10mm spuitdop	19787	4003976125421	196,11

# PFT G4 X

## Namengers G serie

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Mixvleugel voor Rotomix	20118192	4003976022041	68,25
Mixvleugel Rotoquirl	20118402	4003976022072	88,00
Namenger Rotomix compleet voor gietvloeren	20118000	4003976021952	361,78
Namenger Rotoquirl compleet voor Krabputzen	20118400	4003976022065	857,99

## Waterslangen

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Waterslang 1/2" 20 m <sup>l</sup> met geka koppelingen	20212010	4003976013803	124,33
Sproeislang 1/2" 20 m <sup>l</sup> met geka koppeling en sproeikop	20213000	4003976030022	130,66
Waterslang 3/4" x 20 m <sup>l</sup> met geka	89158	4003976324244	158,97
Waterslang 3/4" 40 m <sup>l</sup> met geka koppeling	20212100	4003976107793	307,00

## Kabels

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Afstandbedieningskabel 25 meter met aan uit schakelaar.	20456929	4003976434226	230,00
Afstandbedieningskabel 25 meter met stekker en koppeling.	20456931	4003976110106	140,00
Stuurstroom kabel 16 m voor pistool	88049	4003976322301	137,06
Stroomkabel 25 m <sup>l</sup> 3x2,5"	20423420	4003976034976	100,44

## Mortel slangen

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Mortelslang 25 mm 5 meter	21103	4003976131347	125,76
Mortelslang 25 mm 7,5 meter	111799	4003976338166	131,72
Mortelslang 25 mm 10 meter	21100	4003976131316	209,94
Mortelslang 25 mm 15 meter	21101	4003976131323	280,06
Mortelslang 25 mm 20 meter	21102	4003976131330	325,26
Mortelslang 25 mm 40 meter zonder koppelingen	21274	4003976131958	396,00
Mortelslang 35 mm 13,3 meter	21119	4003976131477	319,54
Mortelslang 35 mm 20 meter	21105	4003976131361	432,53
Mortelslang 35 mm 40 meter zonder koppelingen	21275	4003976131965	570,00

# Machines G4, G54 en G5 van voor 2012

## Losse onderdelen

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Beschermhoes G4/G5/G54	52577	4003982155221	208,47
Gereedschaps tas G4/G5/G54	21666	4003976133402	113,00
Luchtcompressor DT4.16 230V 1m Schuko (G54/ G5/ 220 V)	47722	4003976238176	1.169,78
Luchtcompressor K2 met drukuitschakelaar (G4 /G54/G5 380V)	20130017	4003976069770	1.168,02
Luchtpijpreiniger 5,5 mm 2 stuks in blister	64723	4003982166029	21,90
Motoraansluitkabel 1,9 m <sup>1</sup> cee-stekker 7x16A	1305	4003976078178	90,90
Opzetbak G4/G54	20102200	4003976102897	253,34
Opzetbak G5	45920	4003976231474	519,00
Peilglas 75-750 en 150-1500 liter met reduceernippel in blister	64696	4003982165763	86,03
Rijplaten set van 2 stuks	52578	4003982155238	302,90
Rubbermengzone G-serie	205107	4003976386921	758,08
Schoonmaakballetjes 30 mm 10 stuks in blister	64727	4003982166067	16,82
Stofkap E1 voor G4/G54 compleet	20600213	4003976056541	1.110,34
Stofkap G5 compleet	44334	40039762236	1.431,06
Water-/luchtslang 1/2", 16m m.GEKA kopp.	20211003	4003976062061	94,51
Watervat 240 liter verrijdbaar met afsluiter	67947	4003982168825	230,00
Zwenkwiel met rem 230 mm	1164	4003976077102	93,00
Zwenkwiel 230 mm	1163	4003976077096	73,00

Voor Rotoren & Statoren, slangen, kabels, mengijzers, namengers, spuitpistolen, etc. zie G4 X

## Diverse PFT Machines



### PFT Lotus XS 230 V

1,3 kW  
50 liter voorraad bak  
66 kg  
20 liter per minuut

Artikelnummer 246057

EAN nummer 4003976401075

**€ 1.646,50**



### PFT Swing M

1,5 kW Motorsnelheid traploos instelbaar  
38 liter voorraad bak  
70 kg  
Rotor & Stator C4-2

Artikelnummer 151992

EAN nummer 4003976375062

**€ 3.797,00**

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Rotor C4-2 Swing M	194807	4003976383647	98,00
Stator C4-2 Swing M	37186	4003976192478	79,00



### PFT Swing L FU 230

4 kW Motorsnelheid traploos instelbaar  
76 liter voorraad bak  
133 kg  
Rotor & Stator Twister D8-1,5  
Stroomkabel 25 meter

Artikelnummer 201952

EAN nummer 4003976386761

**€ 5.620,00**

## Diverse PFT Machines



### PFT ZP 3 XL Vario

7,5 kW Motorsnelheid traploos instelbaar over vario aandrijving  
 130 liter voorraad bak  
 308 kg  
 Rotor & Stator 2L6

Artikelnummer 98125

EAN nummer 4003976340848

**€ 7.215,00**



### PFT ZP 3 XXL FU

13 kW Motorsnelheid traploos instelbaar met frequentie omvormer  
 130 liter voorraad bak  
 389 kg  
 Rotor & Stator 2L8

Artikelnummer 151174

EAN nummer 4003976374027

**€ 11.982,00**



### Bolero 230V cpl FU 2,2KW

2,2 kW Motorsnelheid traploos instelbaar  
 68 liter voorraad bak  
 112 kg  
 Rotor & Stator D4-2

Artikelnummer 245337

EAN nummer 4003976400900

**€ 5.031,55**

## PFT Silomat



### PFT Silomat C140

Als E140  
Op aanhanger ongeremd  
Hard kunststof huij

Artikelnummer 20560806

EAN nummer 4003976057524

**€ 9.669,45**



### PFT Silomat Bag 400V

Artikelnummer 169952

EAN nummer 4003976379114

**€ 7.705,91**



### PFT Silomat 230V

Maximaal 16 ampère  
Olie vrije compressor  
Transportafstand maximaal 75 meter

Artikelnummer 00146851

EAN nummer 4003976372320

**€ 10.352,50**



# PFT Silomat

## Losse onderdelen

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Knauf gipsslang DN50 12,50 m	91053	5413503529087	117,00
Knauf gipsslang DN50 25 m	91054	5413503529100	194,67
Niveau melder 42V type SG12	99340	4003976345324	244,94
PVC-gipsslang 25 m ø 32 mm	172604	5413503553198	280,00
Rubber transportslang NW 45, 20m cpl.	464233	4003976014886	390,00
Stofkap E1 voor G4 + G54 compleet	20600213	4003976056541	1110,34
Stofkap voor G5 compleet	44334	4003976223677	1431,06
Stroomkabel 25 m 3 x 2,5 met stekker en contrastekker 3 x 16A	20423420	4003976034976	100,44
Stuurstroomkabel 25 m CEE cpl. 16A	20423800	4003976034419	83,12
Stuurstroomkabel 50 m	20423700	4003976034402	132,77
Triller, A-10 400V 50 HZ RAL 2004	128606	4003976359567	9750,00
Triller, A-12 230V 50 HZ + 3 meter kabel	98803	4003976343269	436,15

# Airless spuitmachines



## PFT SWING L FC-230V Airless

4 kW Motorsnelheid traploos instelbaar  
Mortelslang RONDO airless DN 12- 20 meter  
Inline spuitpistool met tiphouder  
Stroomkabel 5 meter  
1 x Tip 541

Artikelnummer 451335

EAN nummer 4003976425187

**€ 7.189,40**

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Mengas SWING airless VA	451147	4003976425095	198,00
Mortelslang RONDO airless DN12-20 m	460022	4003976427334	192,00
Rotor Airless 306	449967	4003976424074	422,30
Stator airless 306	449947	4003976424043	149,35
Trekstang M12 x 565mm voor Swing Airless	450997	4003976425040	10,00



## Knauf Salsa Voorstrijkpomp

Reinigingsvloeistof airless 1 liter  
Materiaalslang airless 1/4" x 7,5 m  
Spuitpistool met tiphouder  
Stroomkabel 1 meter  
1 x Tip 517

Artikelnummer 266169

EAN nummer 5413503566709

**€ 748,25**

## Filters

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Filter Salsa inlinepistool 50 Mesh	216329	5413503560691	16,46

# Airless onderdelen

## Slangen

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Koppelnippel slangverlenging 1/4 - 1/4	173954	5413503553693	5,70
Materiaalslang airless 1/4" X 7,5 m Salsa	266610	5413503566792	96,00

## Olie en reinigingsvloeistof

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Reinigingsvloeistof airless 1 liter	139633	5413503545988	27,08
Reinigingsvloeistof 3,8 liter	174877	5413503553938	123,02
Smeerolie TSL 0,25 liter airless	139634	5413503545995	29,60

## Accessoires

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Tipverlengstuk 75cm (Salsa)	169702	5413503552153	177,89

## Airless tips

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Tip PAA 515	173965	5413503553723	72,68
Tip PAA 517	139659	5413503546039	72,68
Tip PAA 519	173967	5413503553747	72,68
Tip HDA 529	173970	5413503553754	72,68
Tip HDA 531	139660	5413503546046	72,68
Tip HDA 535	173973	5413503553778	72,68
Tip WA 1231	174871	5413503553907	72,68
Tip HDA 541	510003	5413503583652	72,68
Tiphouder Rac X	139658	5413503555086	44,72

# Compressoren



## Compressor P-400

Motor 2,2 kW 230V 16A  
 Maximaal 2.850 omw/min  
 Capaciteit ca. 400 l/min  
 Tankinhoud ca. 18 liter  
 Totaalgewicht 45 kg

Artikelnummer 233174

EAN nummer 4003976398146

**€ 1.230,85**

# PFT Mixer Vario 1800W



## PFT Mixer Vario 1800W

Garde 60 cm lang  
 Geschikt voor alle soorten mortels  
 Aansluiting 220V / 50 Hz  
 Stroomkabel 10 m<sup>1</sup> 2x1<sup>2</sup>  
 Toerental 290-590 t/min  
 Traploos in te stellen  
 Gewicht 5,8 kg  
 Aansluiting garde (draad) M18

Artikelnummer 20480121

EAN nummer 4003976032620

**€ 525,00**

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Anker mixer 1800 Watt vario	20480560	4003976109865	198,00
As mixer 1600/1800 Watt	20484300	4003976111257	75,58
Deksel met Vario elektronica	20483508	4003976045941	162,97
Dichtring	20483506	4003976111172	4,06
Garde 60 cm lang	20480310	4003976038578	#N/A
Handgreep	20482500	4003976038844	17,62
Kabeltule	20483001	4003976038875	4,54
Kapje voor koelborstel houder	20482410	4003976110915	3,94
Koelborstel 1100/1600/1800W 1 stuks	20482210	4003976110878	10,21
Koelborstel houder	20482310	4003976110892	12,16
Kruiskopschroef 50 x 72	20480550	4003976109872	1,93
Magneetveld 1800W vario	20480540	4003976109889	198,08
Ritsel en tandwiel	48697	4003976241855	137,88
Schakelaar	20481000	4003976038615	57,08
Torque schroef M5 x 50	20483307	4003976038998	1,19

# PFT AIRPOP EPS Gereedschap

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
CUTMASTER 1100/310	256638	4003976405608	1.484,18

## Onderdelen cutmaster

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Transportkoffer Cutmaster 1420/220/740mm	402069	4003976413610	347,11
Snijdraad Cutmaster 10 meter	257134	4003976406070	23,14
Draad op rol 20 meter CUTMASTER	257135	4003976406087	41,00
Steigerbeugel compl. tbv Cutmaster	271358	4003976408623	103,94
Minicut 140 in koffer	20657	4003976129801	225,00
Minicut 230 in koffer	231284	4003976396579	421,27

## Onderdelen Minicut

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Vervangmes 140 mm voor minicut	20410	4003976128767	42,86
Minicut Snijijzer 230 mm	284520	4003976410985	48,86
Minicut Profiel snijder	285529	4003976411357	170,00
Minicut Profiel snijder draad 1 meter	285527	4003976411340	30,00



# Algemene voorwaarden

## 1. Toepasselijkheid

- 1.1 Deze voorwaarden zijn toepasselijk op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten.
2. Aanbieding en totstandkomen van overeenkomsten
- 2.1 Tenzij anders vermeld zijn onze aanbiedingen vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging onzerzijds binnen 8 werkdagen na opdrachtverlening, danwel op het moment dat wij een begin van uitvoering der overeenkomst maken.
- 2.2 De door ons gegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Indien 'franco huis' is aangeboden, is dat onder de voorwaarde dat levering in volle wagenladingen geschiedt. Bij deelleveringen zijn wij gerechtigd een toeslag op de prijs in rekening te brengen, en is onze wederpartij gehouden die te betalen aan ons.
- 2.3 Wij behouden ons het recht voor om, in geval van ingrijpende wijzigingen in het door ons aangeboden assortiment van producten, de overeengekomen (extra) condities te herzien. Een zodanige herziening geeft de wederpartij geen recht op enige schadevergoeding, noch vormt dit een genoegzame reden voor een eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de wederpartij.
3. Levertijd
- 3.1 De door ons genoemde levertijd is indicatief en draagt niet het karakter van een fatale termijn.
- 3.2 In geval van overmacht aan onze zijde, waarvan sprake is zodra een omstandigheid voordoet die ons nakoming van de leveringsverplichtingen tijdelijk of blijvend verhindert en die niet zijn oorzaak vindt in onze grove schuld of onze opzet, wordt onze verbintenis tot levering opgeschort, nochtans zonder dat de wederpartij de onderliggende overeenkomst kan ontbinden of gerechtigd wordt tot schadevergoeding.
- 3.3 Partijen zijn evenwel gerechtigd de onderliggende overeenkomst te ontbinden zodra onze leveringsverplichtingen blijvend onmogelijk is, danwel die verbintenis gedurende drie maanden door overmacht in de zin van dit artikel is verhindert.
- 3.4 Overschrijding van de door ons genoemde levertijd of daarop gestoelde ontbinding zal onze wederpartij geen recht op schadevergoeding geven, tenzij die overschrijding te wijten is aan grove schuld of opzet aan onze zijde.
4. Betaling
- 4.1 Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum of levering, al naar gelang het laatste voorvalt.
- 4.2 Het enkele verstrijken van de termijn van 30 dagen, danwel van de anderszins bepaalde termijn, brengt de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim.
- 4.3 Betaling in geld door de wederpartij aan ons zal eerst worden toegerekend aan de oudste vordering tot betaling, ongeacht de aanwijzing van de wederpartij tot voldoening welke verbintenis de betaling strekt.
- 4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt onze wederpartij rente aan ons verschuldigd op de voet van 1% per maand.
- 4.5 Niet of niet tijdige voldoening door de wederpartij aan zijn op-eisbare betalingsverplichtingen, maakt ons gerechtigd tot vergoeding van incassokosten. Als bewijs van verschuldigheid dezer kosten is voldoende de betrekkelijke rekening van de raadsman. In ieder geval is ter zake de buitengerechtelijke incassokosten de wederpartij een bedrag verschuldigd van 15% der op-eisbare hoofdsom, met een minimum van ± € 340,- en een maximum van ± € 3400,-.
- 4.6 Plaats van betaling wordt in alle geval geacht te zijn Utrecht, ongeacht of wij een betalingsadres elders aanwijzen.

4.7 De bevoegdheid tot verrekening is uitgesloten.

4.8 erzuim van de wederpartij met betrekking tot een betalingsverplichting, doet alle overige betalingsverplichtingen van hen jegens ons terstond opeisbaar worden. Datzelfde geldt indien de wederpartij het vrije beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest.

4.9 Ieder tekortschieten van onze wederpartij bij nakoming van een op-eisbare verbintenis geeft ons het recht de overeenkomst te ontbinden, waarbij het tekortschieten zal worden aangemerkt als ontbindende voorwaarde.

## 5. Levering

- 5.1 Tenzij anders overeengekomen, is de levering af onze bedrijfsvestiging.
- 5.2 Indien levering franco adres wederpartij is overeengekomen, zijn wij tot niet meer gehouden dan terbeschikkingstelling van de te leveren zaak of zaken op de plaats die zo nabij mogelijk het zaakadres van onze wederpartij is gelegen en die over verharde weg is te bereiken door het gebezigde vervoermiddel. Alsdan dient de wederpartij zorg te dragen voor lossing van het door ons gebezigde vervoermiddel en dat voor eigen rekening en risico. Voor lossing staat de wederpartij dertig minuten ter beschikking. Overschrijding daarvan leidt tot verschuldigheid van vergoeding voor wachttijd.

## 6. Verpakking

- 6.1 Tenzij anders overeengekomen leveren wij de te leveren zaken af zonder verpakking.
- 6.2 Indien wij ons verbonden hebben tot verpakking, zullen wij slechts gehouden zijn zorg te dragen voor verpakking geschikt voor landtransport zonder op- of overslag.
- 6.3 Indien wij gebruik maken van verpakkingsmiddelen die geschikt zijn voor hergebruik, zoals - maar niet beperkt tot - pallets en silo's/containers, is onze wederpartij gehouden deze na gebruik franco en in goede staat aan ons bedrijf te retourneren.
- 6.4 Ingeval levering van onze producten plaatsvindt op pallets, is op die pallets onze palletregeling van toepassing. Een informatieblad met daarop de details van deze palletregeling wordt ter gelegenheid van de eerste levering op pallets die wij aan een nieuwe afnemer doen aan die nieuwe afnemer overlegd. Overigens wordt het betreffende informatieblad jaarlijks met onze nieuwe prijslijsten aan al onze afnemers toegestuurd.
- 6.5 Het totale door onze wederpartij conform lid 3 geretourneerde aantal pallets mag nooit groter zijn dan het door ons in eerdere instantie aan die wederpartij geleverde aantal. Retournering van deze pallets kan bovendien uitsluitend plaatsvinden binnen twee jaar na levering en slechts na voorafgaand overleg met ons.
- 6.6 Ingeval levering van onze producten plaatsvindt in silo's/containers, zijn hierop aparte voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden ter gelegenheid van de eerste levering van (een) silo(s)/container(s) die wij aan een nieuwe afnemer doen aan die nieuwe afnemer overlegd. [Overigens worden de betreffende voorwaarden jaarlijks met onze nieuwe prijslijsten aan al onze afnemers toegestuurd.]
7. Garantie en reclames
- 7.1 De wederpartij is gehouden de geleverde zaken terstond na levering te inspecteren.
- 7.2 Tekortkoming in hoeveelheid, maat en gewicht dient zij op de vrachtbrief aan te doen tekenen op straffe van verval van aanspraak.
- 7.3 Uiterlijk waarneembare gebreken in de geleverde zaken dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na levering schriftelijk te worden gereclameerd, op straffe van verval van aanspraken.

- 7.4 Niet uiterlijk waarneembare gebreken in de geleverde zaken dienen door de wederpartij onverwijld schriftelijk te worden gereclameerd vanaf het moment dat die gebreken aan de wederpartij bleken danwel haar redelijkerwijs hadden kunnen blijken, al naar gelang het eerst voorvalt.
- 7.5 In alle geval vervalt iedere aanspraak op garantie 6 maanden na de dag van aflevering.
- 7.6 Indien de wederpartij de onderliggende overeenkomst buitengerechtelijk ontbindt, komt haar geen retentierecht toe op de geleverde zaak of zaken.
- 7.7 In geval van gerechtvaardigde reclame, zijn wij tot niet meer of anders gehouden dan vervanging van de zaak door een deugdelijke, dan wel tot restitutie van de koopprijs, zulks te onze keuze.

## 8. Eigendomvoorbehoud

- 8.1 Wij behouden ons de eigendom van de door ons geleverde of te leveren zaak of zaken voor, totdat integraal aan ons zullen zijn voldaan;
  - a) de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of verrichte of te verrichten werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot de koopprijs;
  - b) vorderingen jegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van enigerlei overeenkomst met ons, waaronder die tot schadevergoeding.
- 8.2 Indien de wederpartij uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt is dit een zaak die wij voor ons zelf doen vormen en houdt de wederpartij deze voor ons als eigenaar totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld is voldaan.
- 8.3 Indien enige zaak ingevolge lid 1 of lid 2 aan ons in eigendom toebehoort, kan de wederpartij daarvoor uitsluitend beschikken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening.
- 8.4 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestatie(s) als in lid 1 bedoeld, zijn wij gerechtigd de zaak of zaken die aan ons toebehoren voor rekening van de wederpartij te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent ons daartoe reeds voorafdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor haar in gebruik zijnde ruimte(n) of terrein (en) te (doen) betreden.
9. Rechtskeuze
- 9.1 Tenzij anders overeengekomen beheerst het Nederlandse recht onze rechtsverhouding jegens de wederpartij.
- 9.2 Met uitsluiting van enige andere rechter, is de absoluut bevoegde rechter in de stad Utrecht als enige bevoegd in eerste aanleg, onverminderd de bevoegdheid van enige andere rechter in het kader van conservatoire maatregelen en spoedvoorzieningen, terwijl wij voorts bevoegd zijn volgens de normale regels van relatieve competentie te werk te gaan.
- 9.3 Voor de uitleg van gebruikelijke handelsafkortingen in schriftelijk vastgelegde overeenkomsten, wordt die der Incoterms gehanteerd in de meest recente versie.
- 9.4 Ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de afnemer staat het Knauf vrij om de financiële gegevens van haar cliënten ter inzage door te zenden naar haar kredietverzekeringsmaatschappij. Knauf zal de kredietverzekeringsmaatschappij verplichten deze gegevens vertrouwelijk te behandelen, doch zij aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.





#### Knauf Techniek

Voor meer informatie:

(030) 247 33 89

[www.knauf.nl](http://www.knauf.nl)

[techniek@knauf.nl](mailto:techniek@knauf.nl)

KMT/P-PC/11-2017/150/C21421

Voor vragen over de Machinetechniek Prijscatalogus en specifieke toepassingen kunt u contact opnemen met onze technische adviseurs of kijken op [www.knauf.nl](http://www.knauf.nl). Knauf organiseert ook opleidingen en praktische cursussen in de Knauf Akademie in Utrecht. U kunt hiervoor het cursusprogramma opvragen.

**KNAUF** *Creating Room for Living*

Knauf B.V.  
Mesonweg 8-12  
3542 AL Utrecht  
Tel: (030) 247 33 11  
Fax: (030) 240 96 90

