


RUIMTE VOOR VERANDERING

Knauf Bowall: het flexibele wandsysteem dat elke nieuwe installatie mogelijk maakt



FLEXIBILITEIT VOOR DE TOEKOMST

Met Knauf BoWall zijn veranderingen in een installatie snel, eenvoudig en voordelig te realiseren.





Meander Medisch Centrum - Amersfoort



Ruimte voor verandering

De wensen en behoeften van gebruikers van een pand veranderen in de loop van de tijd. Hierdoor is het goed mogelijk dat ruimtes een andere functie krijgen en aansluitpunten voor installaties moeten worden aangepast. Knauf BoWall maakt deze aanpassingen snel en eenvoudig mogelijk, zonder ingrijpende verbouwingen. Zo kunnen nieuwe wensen in korte tijd en tegen lage kosten worden gerealiseerd.

Het geheim van de slimme plint

Knauf BoWall is uitgerust met een afneembare plint die het mogelijk maakt om nieuwe aansluitpunten op elke plek in de wand aan te leggen. In de plint lopen de centrale leidingen, waarvan heel eenvoudig aftakkingen kunnen worden gemaakt.

De voordelen van Knauf BoWall

- Geschikt voor elk type installatie: elektra, data, gas, water, CV en ventilatie.
- Aanzienlijke besparing op bouwtijd en kosten.
- Bij aanleg nieuwe onderdelen installatie, vrijwel geen hak-, breek- en herstelwerkzaamheden.
- Nauwelijks overlast bij aanpassingen voor gebruikers van het pand.
- Bijdrage aan duurzaam bouwen.

Aanzienlijke besparingen

Met Knauf BoWall kan aanzienlijk op kosten worden bespaard. Niet alleen bij toekomstige wijzigingen, maar ook al bij de aanleg van het wandstelsel.

Verkorting bouwtijd

Knauf BoWall ontkoppelt het bouwen van de wand en het plaatsen van de installaties in de wand. Hierdoor is er minder kans op fouten. Bovendien hoeven afbouw en installatie niet meer op elkaar te wachten en kost het plaatsen van zowel de wand als de installaties aanzienlijk minder tijd.

Lagere investeringskosten

Om verbouwingskosten voor de toekomst te voorkomen worden veel installaties bij aanleg overgedimensioneerd. Met Knauf BoWall hoeft alleen geïnstalleerd te worden wat daadwerkelijk nodig is. In de praktijk levert dit een besparing op tot 15%.

Lagere kosten bij aanpassingen

De kracht van Knauf BoWall komt vooral tot uiting bij aanpassingen aan de installatie. Omdat de wand eenvoudig en blijvend bereikbaar is na oplevering, kunnen aanpassingen snel en zonder veel hak-, breek- en herstelwerk uitgevoerd worden. Dit kan tot ruim 50% besparing opleveren.



Slimme plint biedt flexibele toegang tot elke installatie

In elke situatie toepasbaar


Knauf BoWall is in twee gootuitvoeringen beschikbaar, waardoor het in nagenoeg elke situatie toegepast kan worden: TOP of BASE.

Bij het TOP systeem bevindt de goot zich bovenaan de wand, of onder het (verlaagde) plafond. Bij het BASE systeem is de goot onderaan de wand, op vloerniveau, ingebouwd.

Verder heeft Knauf BoWall speciale oplossingen voor dunne wanden of om goten onderling te verbinden. Ook andere oplossingen voor afwijkende situaties zijn vaak mogelijk. Neem daarvoor contact op met een Knauf Adviseur.

Beter binnenklimaat met Knauf BoWall Flow

Een bijzondere toepassing van Knauf BoWall is het Knauf BoWall Flow systeem, dat bijvoorbeeld veel in scholen wordt toegepast om lokalen van frisse lucht te voorzien. Via een ingenieur, CO₂-gestuurd klimaatsysteem worden gangen in een gebouw op overdruk gebracht en wordt schone, voorverwarmde lucht via de wanden in ruimtes ingebracht.



Meander Medisch Centrum - Amersfoort

Gegarandeerde prestaties

Volledig gecertificeerd

Knauf BoWall voldoet aan alle gestelde eisen op het gebied van brand, geluid en stabiliteit en is daarmee volledig gecertificeerd.

KnaufZeker

Door Knauf BoWall toe te passen zoals door Knauf voorgeschreven, worden prestaties bovendien gewaarborgd middels de KnaufZeker Prestatiegarantie.



Knauf B.V.

Mesonweg 8-12

3542 AL Utrecht

Tel (030) 247 33 11

Fax (030) 240 96 90

www.knauf.nl/bowall



KNAUF